




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 M06-

Placa de instrumentos

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 440 12 756 446	9:85-28	Apr 05	32 025 503	




E980A503





E980A504

- 1 Tirar del volante hacia fuera y hacia abajo y bloquearlo.
- 2 Desmontar las cubiertas del volante superior e inferior, tres tornillos.
- 3 Soltar los interruptores de los intermitentes y los limpiaparabrisas.



E980A505

- 4 Desmontar las tapas protectoras y la unidad de audio, cuatro tornillos.
- 5 Desmontar el panel de la calefacción y la ventilación y soltar el dispositivo de contacto.
- 6 Quitar la tapa sobre el portafusibles en el lateral del panel. Soltar el interruptor de luces y los demás interruptores y sus dispositivos de contacto.
- 7 Soltar el interruptor de los intermitentes de advertencia y el dispositivo de contacto.
- 8 Desmontar la placa de instrumentos, fijada con seis tornillos y cuatro clips.
- 9 Sacar la placa de instrumentos.



E980A506

- 10 Desmontar el portavasos de la parte trasera de la placa de instrumentos original (dos tornillos) y montarlo en la parte trasera de la placa de instrumentos nueva. Colocar la placa de instrumentos en su sitio.

Atención

Observar una gran precaución durante el montaje.

- 11 Controlar desde el lado del conductor que hayan quedado correctamente los canales de aire.

Observación

Controlar que no queden aplastadas las cajas de empalme o los cables.

- 12 Montar la placa de instrumentos, fijada con seis tornillos y cuatro clips.
- 13 Conectar y montar el interruptor de luces y los demás interruptores.
Colocar de nuevo la tapa sobre el portafusibles en el lateral del panel.
- 14 Montar el interruptor de los intermitentes de advertencia y conectar desde atrás el dispositivo de contacto.

Observación

Existe una marcación que señala qué lado del interruptor debe quedar hacia arriba.

- 15 Conectar y montar el panel de mandos de la calefacción y ventilación.
- 16 Montar la unidad de audio y la tapa protectora.
- 17 Volver a montar el interruptor para los intermitentes y limpiaparabrisas.
- 18 Montar las cubiertas de volante superior e inferior.