




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Bälteskudde "Saab Booster Cushion"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 915	9:88-17	Jun 02	12 799 000	



E980A423

Viktigt	sidan	2
Montering	sidan	3

Viktigt

VARNING

Läs igenom hela instruktionen före användandet av bälteskudden. Bälteskudden får **under inga omständigheter** monteras på något annat sätt än de i denna monteringsanvisning beskrivna.

Godkänd för framåtvänd montering enligt ECE R44 Grupp 3 för barn ca 6-10 år eller 15-32 kg. Bälteskudden är godkänd enbart i kombination med 3-punktsbälte, som är godkänt enligt ECE R16 eller annan likvärdig standard.

VARNING


Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplats, får bälteskudden **absolut inte** placeras på denna plats.

Före montering av bälteskudde på den främre passagerarplatsen, var förvissad om att bilen inte är utrustad med krockkudde på denna plats. I de fall bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen finns, framför passagerarstolen, en märkning på instrumentpanelen, där **AIRBAG** och/eller **SRS** förekommer, samt en etikett på passagerarsidans solskydd alternativt instrumentpanelens gavel på passagerarsidan. Dessutom finns, på vissa marknader, en etikett på instrumentpanelens hölje framför passagerarplatsen alternativt på solskydden.

Observera

Ta del av de nationella bestämmelserna angående barnstolarnas placering.

- Bälteskudden **måste** placeras på en plats med nackstöd.
- Barnet ska **alltid** vara fastspänt, även under korta turer.
- Kontrollera att det bälte som håller fast bälteskudden, är ordentligt sträckt och inte har kommit i kläm i dörren.
- Se till att bältet inte är snott och att det ligger väl an mot barnets kropp. Det är viktigt att höftbältet ligger på höftbenen och inte över magen.
- Lämna aldrig barnet i bälteskudden utan tillsyn.
- Har bälteskudden varit med om en kollision, får den **aldrig mer** användas.
- Barnstolen kan skadas om den till exempel kläms i bildörren.
- Tänk på att bälteskudden kan bli väldigt het om den ligger i solen.
- Inga tillägg eller ändringar får göras på bälteskudden utan godkännande av tillverkaren.
- Stolen ska **alltid** vara fastspänd i bilen, även om inte barnet är med. Det finns annars risk att den lösa stolen skadar förare och passagerare vid en kraftig inbromsning eller kollision.
- Om bilen har fällbart baksäte, kontrollera att ryggstödet är ordentligt spärrat i uppfällt läge.
- All last ska vara väl förankrad.
- Barnstolen får inte användas utan klädsel. Dessutom får endast originalklädsel användas.
- Tvättråd:
Se etikett fastsydd i stolens klädsel.
- Vid eventuella frågor, kontakta närmaste Saab-återförsäljare.



Montering

⚠ VARNING

Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplats, får bälteskudden **absolut inte** placeras på denna plats.

Före montering av bälteskudde på den främre passagerarplatsen, var förvissad om att bilen inte är utrustad med krockkudde på denna plats. I de fall bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen finns, framför passagerarstolen, en märkning på instrumentpanelen, där **AIRBAG** och/eller **SRS** förekommer, samt en etikett på passagerarsidans solskydd alternativt instrumentpanelens gavel på passagerarsidan. Dessutom finns, på vissa marknader, en etikett på instrumentpanelens hölje framför passagerarplatsen alternativt på solskydden.

- 1 Placera bälteskudden på bilens säte så att den ligger väl an mot bilsätets ryggstöd. Bälteskudden måste placeras på en plats med nackstöd.
- 2 Sätt barnet på bälteskudden och se till så att barnet sitter bekvämt med ryggen mot bilsätets ryggstöd.
- 3 För både diagonal- och höftbälte över barnet och lås bältet. Både diagonal- och höftbältet ska passera under bälteskuddens bältesstyrning på den sida säkerhetsbältets lås är placerat medan enbart höftbältet ska passera under bälteskuddens bältesstyrning på den andra sidan.

- 4 Se till att bältet inte är snott och att det ligger väl an mot barnets kropp. Det är viktigt att höftbältet ligger på höftbenet och inte över magen. Diagonaldelen ska ligga ordentligt över barnets axel.